




REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NO. A18KG42 (96046000100)

Lawn Tractor



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “A18KG42 (96046000100)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12

SEAT 13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16


DECALS..... 17

WARRANTY.....BACK PAGE

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
SCHEMATIC

SCH10



REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
ELECTRICAL



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light #1156
25	412894	Cable Battery 6 Ga. BL/Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm. Bulb
87	197802	Switch Interlock Clutch
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
CHASSIS



Chassis-tex_elite basic_4

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	197783X428	Dash
14	423094X422	Hood
18	423182	Grille Asm
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X422	Fender
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184462	Duct Air
151	407807	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
217	409167	Rod Pivot Hood
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw 1/4-20 x 3/8
302	183823	Insert Lens Reflective

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR -- MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
DRIVE



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Transaxle, Peerless 206-565	160	169484	Retainer Clip
2	123583X	Key Square	161	105709X	Spring, Return, Clutch
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	165	196212	Busing Shaft Brake Hand Control
17	197297	Spring, Brake	166	197290	Nut Push .625
22	197660	Rod Shift	167	405257	Latch Brake Parking
23	196492X428	Knob	172	197657	Strap Torque LH
26	197455	Spring Brake RTN	174	197289	Nut Push
29	197267	Rod, Brake	175	197858	Shaft Asm Shift
33	12000001	Ring E	176	196214	Arm Clevis Rod Shift
35	197722	Rod, Brake, Park	178	197456	Spring Shift
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	183	137057	Spacer, Axle
42	8883R	Cover, Foot Pedal	184	198403X505	Handle Parking Brake
49	72110614	Bolt	185	72110622	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat	186	194321	Spacer Retainer
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	187	19133210	Washer
52	194326	Idler V-Groove	188	194323	Link Clutch Ground Drive
56	194346	V-Belt, Drive	189	194317	Bellcrank Ground Drive
61	123666X	Pulley Transaxle	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control	192	150360	Nut Lock Center 1/4-28
70	193225X428	Console	193	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5	195	197332	Bracket Brake Rod
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	202	197859	Link Shift
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
134	197857	Arm Shift	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
139	74550412	Bolt 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch	232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
140	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4	233	405296	Washer Serrated
141	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.			
155	12000028	Ring Retainer			
157	105701X	Washer Plate Shf			
158	194352	Keeper T/A			
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
ENGINE



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_22-kohl

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-- -- --	Engine Kohler Model No. SV470
2	188655	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.5
18	197725	Cap Asm
20	176636X428	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487	Clamp Hose
41	10040700	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
43	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	185909	Gasket
72	192334	Screw 5/16 - 18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
83	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
92	17120616	Screw 3/8-16 x 1
94	188654	Tube Exhaust
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
STEERING




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering	53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060
2	418168	Axle Asm., Front	57	407465	Bracket Upstop
4	403087	Spindle Asm., LH	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
5	403088	Spindle Asm., RH	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	61	194740	Draglink, LH
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75	62	194741	Draglink, RH
9	121232X	Cap, Spindle	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
14	10040600	Washer Lock 3/8	65	194734	Brace Axle Front
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
16	408220	Shaft Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
19	194729	Plate Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
20	198375X428	Boot, Steering	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
21	186737	Adapter, Wheel Steering	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
22	194845	Bushing, Strg. Blk	71	196075	Shaft Ext. Steering
26	414854X428	Insert, Wheel Steering	72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4			
33	10040500	Washer Lock 5/16			
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
SEAT



seat-tex_knob_1


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	423009	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	199180	Pan, Seat

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
MOWER DECK



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	199911	Mower Housing	57	17000616	Screw 3/8-16 x 1
6	195186	Arm Suspension	59	141043	Guard, Tuv Idler
7	416358	Screw #10 x 0.750	60	197261	Arm Brake Mower
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	62	72110616	Bolt 3/8-16 unc x 2
11	138971	Blade Mower 42" Hi Lift Premium (For better wear when mulching)	63	199477	Arm Brake Mower
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	64	199790	Link Brake
14	187281	Housing, Mandrel	67	198398X428	Handle Clutch Cable
15	110485	Bearing, Ball, Mandrel	68	197253	V-Belt
16	174493	Stripper Mandrel Deck	69	72140505	Bolt
19	196539	Bolt, Shoulder	70	198332	Clutch Asm Manual
20	159770	Baffle Vortex	113	17000510	Screw 5/16-18
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	122	197258	Keeper Belt Engine LH
23	192557	Bracket, Deflector	123	197259	Keeper Belt Engine RH
24	105304	Cap, Sleeve	144	199204	Keeper Belt
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	145	193197	Pulley Idler
26	110452	Nut, Push	147	401971	Spring Return
27	193108X428	Shield, Deflector	152	408714	Manual Clutch Cable
29	131491	Rod, Hinge	188	195161	Stud Fastener
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
31	187690	Washer, Spacer	192	197260	Bracket Brake Stand LH
32	197473	Pulley, Mandrel	195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	208	17670608	Screw 3/8-16 x 1/2
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not in- cluded)
36	197379	Pulley, Idler, Flat	- -	415241	Replacement Mower, Complete
37	19131316	Washer			
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel			
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
42	198410	Spring Torsion Brake			
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01
MOWER LIFT



lift-tex_6_r1


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19171912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8 -16 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER A18KG42 (96046000100), PRODUCT NO. 960 46 00-01



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	422853	Decal Hood LH	13	422816	Decal Fend SD
4	422812	Decal Side Panel Logo	14	160396	Decal V-Belt Schematic
5	424137	Decal Lwr Dash	16	422854	Decal Hood RH
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away	20	145005	Decal Bat Dan/Psn
7	424087	Decal Replacement Parts	--	193226X428	Pad Footrest LH
8	411658	Decal Fender Warn S/F	--	193227X428	Pad Footrest RH
9	422855	Decal Fender Logo	--	423924	Manual Operator's (Eng/French)
11	422810	Decal Ins Strg Whl	--	424625	Manual Operator's (Spanish)
12	422815	Decal Fend	--	423925	Manual Parts (Eng/French)

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106732X643	Rim Asm 6" Front
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel nly)
8	104757X643	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	420531	Tire R T 18 x 9.5-8C Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	106108X643	Rim Asm 8" Rear Service
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

Giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.





GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:


en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.


DÉCALCOMANIE



NO. NO	DÉ	REF.	DESCRIPTION
2	DÉ	408834	Décalcomanie du moteur C.V.
3	DÉ	422853	Décalcomanie du capot
4	DÉ	422812	Décalcomanie du logo de panneau latéral
5	DÉ	424137	Décalcomanie du tableau de bord baisser
6	DÉ	170563	Décalcomanie d'avertissement, mains
7	DÉ	424087	Décalcomanie de pièces de rechange
8	DÉ	411658	Décalcomanie d'avertissement, aile
9	DÉ	422855	Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11	DÉ	422810	Décalcomanie de volant de direction
12	DÉ	422815	Décalcomanie du de l'aile C.D.

NO. NO	DÉ	REF.	DESCRIPTION
13	DÉ	422816	Décalcomanie du de l'aile C.G.
14	DÉ	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
16	DÉ	422854	Décalcomanie du capot C.D.
20	DÉ	145005	Décalcomanie de la batterie
--	DÉ	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
--	DÉ	193227X428	Coussin d' repose-pied C.D.
--	DÉ	423924	Manuel du l'opérateur (Français/Anglais)
--	DÉ	423625	Manuel du l'opérateur ((Espagnol)
--	DÉ	423925	Manuel du pièces (Français/Anglais)


ROUES & PNEUS



NO. NO	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	DÉ	59192	Capuchon de valve
2	DÉ	65139	Tubulure de la valve
3	DÉ	106732X643	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	DÉ	59904	Chambre à air antérieure
5	DÉ	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	DÉ	278H	Graisserieur (roue antérieure seulement)
7	DÉ	9040J	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	DÉ	104757X643	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	DÉ	420531	Pneu arrière 18 x 9.5-8C Turf Saver LT
10	DÉ	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	DÉ	106108X643	Ensemble de la jante arrière de 8"
--	DÉ	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE A18KG42 (96046000100), NO. DE PRODUIT 960 46 00-01
LEVAGE DE TONDEUSE




NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
2			195223	Ensemble de l'arbre
3			195231	Levier de l'ensemble, C.D.
7			196492X428	Poignée
10			196314	Ressort de torsion
87			194209	Goupille fendue 7/16
88			195303	Ressort
89			19171912	Rondelle
90			194208	Goupille fendue 5/16


NO. DE DE REF.	DESCRIPTION	NO. DE PIECE
91	Raccord du levage, arriere	195181
97	Vis 3/8-16 x .75	17060612
98	Raccord du levage, avant	195270
100	Ecroû frein central 3/8-16 unc	73930600

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DE DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	199911	Carter de tondeuse	56	199092	Plus spatial, de retenue
6	195186	Armer la Suspension	57	17000616	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
7	416358	Vis #10 x 0.750	59	141043	Garde, Tuv Idler (94)
8	193003	Asmdeverrouille/rondele7/16-20unt	60	197261	Armer Mowe de Frein
11	138971	Tondeuse à gazon de lame	62	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel	63	199477	Armer la Tondeuse à gazon de Frein
14	187281	Le logement, Mandrel	64	199790	Frein de lien
15	110485	Le maintien, la Balle, Mandrel	67	198398X428	Poignée, le Câble De Commande
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse	68	197253	V-Ceinture
19	196539	Endosser le boulon	69	72140505	Boulon
20	159770	Chicane	70	198332	Saisir Asm. Manuel
21	73680500	Ecroû	113	17000510	Vis 5/16-18
23	192557	Le crochet, le Défecteur	122	197258	Ceinture de gardien Eng. C.D.
24	105304	La casquette, la Manche	123	197259	Ceinture de gardien Eng. C.G.
25	197026	Le printemps, la Torsion, le Défecteur	144	199204	Ceinture de gardien
26	110452	La Ecrou, la Poussee	145	193197	Poulie de tension de poulie
27	193108X428	La protection, le Défecteur	147	401971	Bondir le Retour
29	131491	La tringle, le Gond	152	408714	CâblerleMannueld'Embrayagew/Spr.
30	173984	Thdroi de vis Roule Wsh Hd	188	195161	Cloûter le Ferموير
31	187690	La rondelle, plus Spatial	189	73900500	Bride de Sort de Serrure de Ecrou
32	197473	La poulie, Mandrel	192	197260	Supporte de Frein
33	400234	La Ecrou, Toplock, Flanged	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
34	72110612	Boulon Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
36	197379	La poulie, la Poulie de tension, Plate	-	192870	Ensemble du mandrin (Inclut
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	-	-	boîtier, ensemble arbre, et palier
38	199189	Gardien Ceinture C.D. Mandrel	-	-	seulement - poulie/ecrou/rondelle
40	73900600	La Ecrou, la Serrure Fig. 3/8-16 unc	-	-	et lame, boulon/rondelle ne pas
42	198410	Bondir la Torsion de retenue	-	-	(Inclut)
43	197256	Bondir le Frein de Trosion	-	-	La Tondeuse à gazon de rempla-
46	137729	Vis	-	-	cement, Compléter
47	197250	Mettre entre parenthèses le Câble	-	-	
55	197249	De Commande D'embrayage	-	-	
		Le bras, la Poulie de tension	-	-	


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm





NO. DÉ.	NO. DÉ.	DESCRIPTION	NO. DÉ.	NO. DÉ.	DESCRIPTION
1	423009	Siège	21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
2	180166	Support	37	73800500	Ecrou de blocage 5/16-18 unc
3	140675	Sangler, Ensemble du Pare-chocs			
6	73800600	Ecrou de blocage 3/8-16 unc			
7	124181X	Ressort			
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4			
10	199180	Bac du siège			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	414803X428	Volant de direction
2	418168	Ensemble de essieu, antérieur
4	403087	Ensemble de broche, (C.G.)
5	403088	Ensemble de broche, (C.D.)
6	6266H	Rondelle 0,75 x 1,230
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	1200029	Bague #T5304-75
9	121232X	Capuchon de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle frein 3/8
15	73540600	Ecro auto-serrant 3/8-24 unf
16	408220	Arbre de direction
19	194729	Plaque de direction
20	198375X428	Soufflet de direction
21	186737	Adaptateur
22	194845	Douille (noir)
26	414854X428	Insert
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle frein 5/16
35	194732	Secteur denté
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
57	407465	Support d'arrêt supérieur
58	194747	Boulon à épaulement
59	194748	Rondelle butée
60	73971000	Écrou à collet 5/8-11
61	194740	Barre de direction (C.G.)
62	194741	Barre de direction (C.D.)
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Pince d'arrêt
65	194734	Moise
66	71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67	194737	Douille
68	73900700	Écrou frein 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support
71	196075	Arbre de rallonge de direction
72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	----	----	----	Moteur Kohl-No. de modelo SV470
2		188655		Silencieux
9		194319		Ensemble de la guide courroie du moteur
12		401985		Poulie
15		407545		Réservoir d'essence
18		197725		Chapeau
20		176636X428		Commande des gaz
21		416358		Vis #10 x 0.750
28		401137		Conduite d'essence
29		137180		Jeu de pare - étincelles
37		123487		Bride de serrage de tuyau
41		10040700		Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
43		173937		Boulon H 7/16-20 x 4 Gr. 5
45		73510400		Ecrou H 1/4-20 unc
69		185909		Garniture
72		192334		Vis 5/16 - 18 x .75
81		148456		Tube Drain Oil Easy
82		181654		Plug Drain Oil
83		171877		Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90		17000616		Vis 3/8-16 x 1
92		17120616		Vis 3/8-16 x 1
94		188654		Tube d'échappement
96		19091416		Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97		17670412		Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co. 1-800-544-2444


NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	---	---	Transaxle, Peerless 206-565
2	123583X			Clé carrée
15	19131316			Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197297			Ressort du Frein
22	197660			Tige du changement de vitesse
23	196492X422			Poignée
26	197455			Ressort du Frein RTN
29	197267			Tige du frein
33	12000001			Bague en E
35	197722			Tige du frein de stationnement
37	121749X			Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R			Couverture de pédale
49	72110614			Boulon
50	194327			Poulie du galet-tendeur
51	73900600			Ecroû frein 3/8-16
52	194326			Galet-tendeur, V-cannelée
56	194346			Courroie trapézoïdale
61	123666X			Poulie de la transmission
64	196200			Ensemble de l'arbre
70	193225X428			Panneau
73	74490544			Boulon 5/16-18 Gr. 5
74	142432			Vis 1/4 x 1/2
116	73900500			Ecroû frein à collet 5/16-18
125	17000512			Vis 5/16-18 x 3/4
134	197857			Bras d'embrayage
139	74550412			Boulon 1/4-20 unf Gr. 8
140	10040400			Rondelle 1/4
141	19091210			Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
155	12000028			Bague de fermeture
157	105701X			Plaque de rondelle
158	194352			Guide T/A
159	76020412			Goupille fendue 1/8 x 3/4

NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
160	169484			Pince d'arrêt
161	105709X			Ressort de rappel d'embrayage
165	196212			Douille
166	197290			Frein ecron .625
167	405257			Loquet de frein de stationnement
172	197657			Attache de torsion C.G.
174	197289			Frein ecron
175	197858			Ensemble de l'arbre
176	196214			Bras de chape
178	197456			Ressort
138	137057			Essieu d'entretoise
184	198403X505			Guidon de frein de stationnement
185	72110622			Boulon
186	194321			Ressort de retenue
187	19133210			Rondelle
188	194323			Raccord d'embrayage
189	194317			Levier coude
190	194318			Guide de levier coude
192	150360			Ecroû frein central 1/4-28
193	17060512			Vis 5/16-18 x 3/4
195	197332			Support
202	197859			Raccord de commande de vitesse
203	19111116			Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
205	121748X			Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
221	403187			Guidon à pince de ressort de retenue
232	74780716			Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	405296			Rondelle à éventail

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE A18KG42 (96046000100), NO. DE PRODUIT 960 46 00-01

ENTRAÎNEMENT




drive-tex_peetless_fender_17

NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
5	197783X428	Tableau de bord
14	423094X422	Capot
18	423182	Calandre
34	1196125	Plaque moteur
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414872X422	Aile
58	412280	Barre d'attelage supérieur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750
137	184921	Pare-chocs de capot
138	193224X428	Porte-gobelet
150	184462	Canalisation
151	407807	Support de la pivot
152	199535	Deflecteur
162	142432	Vis 1/4 x 1/2
175	193243	Pièce d'entretoisement
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195228	Douille de direction
180	415063	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Tableau de bord baisser
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Ecroû frein H 5/16-18
196	414579	Ensemble de panneau
217	409167	Tige de capot
228	195161	Tenon
235	406129	Entretoise de l'aile
236	73930500	Ecroû frein central 5/16-18
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
302	183823	Insert lentille


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

CHÂSSIS/ENCEINTES



NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	Batterie
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8		193228	Bac de batterie	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage	Interrupteur de verrouillage
21		183759	Harnais de prise de courant du phare	Harnais de prise de courant du phare
22		4152J	Ampoule N°1 156	Ampoule N°1 156
25		412894	Câble de batterie de 6 ja. noir/rouge 14.5	Câble de batterie de 6 ja. noir/rouge 14.5
26		175158	Fusible	Fusible
27		73510400	Ecrou à taquets H 1/4-20 unc	Ecrou à taquets H 1/4-20 unc
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 18" pile postérieure noir	Câble de masse de 6 ja. de 18" pile postérieure noir
29		192749	Interrupteur	Interrupteur
30		193305	Contacteur d'allumage	Contacteur d'allumage
33		411935	Cle/chaine	Cle/chaine
34		110712X	Interrupteur de lumière	Interrupteur de lumière
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	Harnais des câbles d'allumage
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne	Couverture de borne
43		192507	Solenoïde	Solenoïde
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	Vis 5/16-18 x 3/4
71		400449	Harnais des câbles of d'allumage	Harnais des câbles of d'allumage
79		175242	Ensemble de prise de courant d'ampoule	Ensemble de prise de courant d'ampoule
87		197802	Interrupteur de embrayage verrouillage	Interrupteur de embrayage verrouillage
90		400725	Couverture	Couverture
92		196615	Harnais	Harnais
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	Vis 10-14 x 2.0
94		191834	Inverse modual ROS	Inverse modual ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm





Chassis Hamais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLEES

REMARQUE : SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS
AMOVIBLES

CONNECTEURS
NON-AMOVIBLES

COMMENT UTILISER CE MANUEL

CE MANUEL A ÉTÉ DÉSSINÉ POUR FOURNIR LE CLIENT AVEC LES MOYENS D'IDENTIFICATION DES PIÈCES DE DÉTACHÉES DU TRACTEUR QUAND IL/ELLE A BESOIN DE COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE. LES ILLUSTRATIONS NE PEUVENT PAS REPRÉSENTER EXACTEMENT LE MODÈLE QUE VOUS AVEZ ACHETÉ. N'UTILISEZ PAS CE MANUEL COMME UN GUIDE DANS LE MONTAGE ET/OU DÉMONTAGE DE VOTRE TRACTEUR. LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

CHACQUE TRACTEUR A UN NUMÉRO DE MODÈLE PARTICULIER.

LE NUMÉRO DE MODÈLE DU PRODUIT SE TROUVERA SUR L'AILE, DESSOUS LE SIÈGE.

LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, DONNEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

- PRODUIT - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "A18KG42 (96046000100)"
- NUMÉRO DE LA PIÈCE
- DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
DECALCOMANIES.....	17
GARANTIE.....	VERS A DE LA PAGE



MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE
NO. DE MODÈLE A18KG42 (96046000100)
Tracteur de Pelouse

