


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PPH23B48

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com



WARNING:

READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “PPH23B48 (96042008100)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL.....4-5

CHASSIS6-7

DRIVE.....8-9

ENGINE.....10-11

STEERING12-13

SEAT 14

DECALS..... 15


MOWER DECK16-17

MOWER LIFT..... 18


WARRANTY..... 19

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
SCHEMATIC

SCH12



TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
ELECTRICAL




**TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	412894	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
50	174651	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ign.
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail
105	407568	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81 CHASSIS




Chassis-tex_elite-sv-pro_19

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	199649X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183395X428	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414878X417	Fender
52	73680500	Nut Lock 5/16-18
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
161	193229X428	Window Fuel
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	196826	Bracket Support Tank
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	195457	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
213	74760512	Bolt 5/16-18 x 3/4
217	409167	Rod Pivot Chassis
218	196395	X-Piece Hood Stop
228	195161	Stud Fastener
233	196539	Bolt Shoulder
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center lock 5/16-18 unc
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81 DRIVE




TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Tufftorq K46BT (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	171	72110616	Bolt
2	123583X	Key	183	137057	Spacer Axle
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	184	198403X505	Handle Parking Brake
17	413678	Spring, Brake	185	72110622	Bolt
26	199679	Spring Return Cruise	186	194321	Spacer Retainer
29	403806	Rod, Brake	187	19133210	Washer
33	12000001	Ring E	188	194323	Link Clutch Ground Drive
35	197722	Rod, Brake, Park	189	194317	Bellcrank Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
49	72110614	Bolt	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
50	194327	Pulley Idler Flat	197	195804	Link Clutch Anti-Rotation
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	207	197868	Latch Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	208	197869	Gear Sector Control Cruise
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75	209	400769	Rod Control Cruise
80	410024	Strap Torque	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	211	120183X	Bearing Nylon
99	415742	Rod Spring Bypass	213	400799 x428	Knob control Cruise
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	214	421263	Pad Pedal Forward
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	216	196131	Bracket Pulley Idler
153	4497H	Retainer Spring	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
160	169484	Retainer Clip	225	403319	Keeper Belt Transaxle
161	105709X	Spring, Return, Clutch	226	401564	Bracket Mount Torque
163	401034	Rod Pedal Control	230	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
166	197290	Nut Push .625			
167	405257	Latch Brake Parking			
170	194322	Keeper Belt Centerspan			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
ENGINE**



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_18

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 445577
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	400008	Clutch Electric
12	405097	Pulley Engine
15	400021	Tank Fuel 3.0
18	195951	Cap Asm
20	421473X428	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 x 15-32 x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	159955	Exhaust Tube RH
71	160589	Exhaust Tube LH
79	183906	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x 5 Ga.-1.5
87	171877	Bolt 5/16-18 x 3/4
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
91	187495	Bushing

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
STEERING ASSEMBLY




**TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
STEERING ASSEMBLY**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	414854X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_1_r1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	426940	Decal, Hood RH	12	408949	Decal, Fender Side LH
2	426941	Decal, Hood LH	13	426943	Decal, Steering Wheel
3	427113	Decal, Side Panel	14	198785	Decal, Mower Schematic
4	426942	Decal, Fender	--	400981X428	Pad, Footrest, RH
5	408841	Decal, Engine	--	166960	Decal, Bypass
6	411658	Decal, Fender	--	193226X428	Pad, Footrest, LH
8	170563	Decal, Warning	--	427118	Manual, Operator's (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi	--	427119	Manual, Parts
11	426685	Decal, Replacement			


WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X428	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	138468	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X428	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
MOWER DECK




TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197216X417	Deck Weldment Mower
2	178345	Plug Hole Mandrel
6	197248	Cover Mandrel LH
7	199102	Cover Mandrel RH
8	193003	Blot/Washer Asm 7/16-20 unf
11	180054	Blade High Lift
--	173921	Blade Mulching
12	404851	Rod Anti-Sway
13	187291	Shaft Asm. Mandrel
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
17	72110505	Bolt 5/16-18 x 5/8
18	72140505	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
20	174378	Baffle Vortex
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
22	174493	Stripper Mandrel
24	105304X	Cap Sleeve
25	178102	Spring, Torsion
26	110452X	Nut, Push
27	180655X428	Deflector Shield
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw, Thdroll Washer Head
31	426210	Spacer Mandrel
32	153532	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Flg. Top Lock
39	197380	Pulley, Idler
43	196065	Arm, Idler
46	137729	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
47	197242	Belt Deck Drive
48	193197	Pulley Idler
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	17490636	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4
52	197379	Pulley Idler Clutching
54	72110612	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
97	178515	Washer Hardened
98	196105	Spring Drive
113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
114	197451	Rod Tension Relief
116	193406	Bolt, Shoulder
117	174873	Gauge Wheel
120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	187557	Bushing Tension Relief
185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
188	73900500	Nut Lock Hex Flange
189	195185	Arm Susp. Mower Rear
194	72140716	Bolt Carr Sqnk 7/16-24 x 2
241	152927	Screw
242	415598	Port Washout
--	416405	Coupling Quick Connect
--	187292	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
--	427105	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH23B48 (96042008100), PRODUCT NO. 960 42 00-81
MOWER LIFT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 R.Z
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

Poulan PRO

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:


HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et, par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	Ensemble de l'arbre
3	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	Poignée cannelée du levier
10	Ressort de torsion
196314	Goupille fendue 7/16
194209	Ressort de retenue
410710	Rondelle
191912	Goupille fendue 5/16
194208	

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
90	
89	
88	
87	
91	
97	
98	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPH23B48 (96042008100) NO. DE PRODUIT 960 42 00-81


CARTER DE TONDEUSE

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	NO	DE	1972216x417
2	DE	REF.	Carter De Tondeuse
6	DE	REF.	Bouchon
7	DE	REF.	1972248
8	DE	REF.	Couvercle Du Mandrin (C.D.)
11	DE	REF.	193003
12	DE	REF.	Boulon 7/16-20 un†
13	DE	REF.	Lame De Haute Levage
14	DE	REF.	180054
15	DE	REF.	Lame De Broyeuse
16	DE	REF.	173921
17	DE	REF.	Tige
18	DE	REF.	Ensemble De L'arbre
19	DE	REF.	187281
20	DE	REF.	Carter Du Mandrin
21	DE	REF.	110485x
22	DE	REF.	Roulement A Billes Du Mandrin
23	DE	REF.	19131312
24	DE	REF.	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja.
25	DE	REF.	Boulon 5/16-18 X 5/8
26	DE	REF.	Boulon 5/16-18 unc X 5/8
27	DE	REF.	72140505
28	DE	REF.	Goupille Fendue 5/16
29	DE	REF.	194208
30	DE	REF.	Contondre
31	DE	REF.	Écrou 5/16-18 unc
32	DE	REF.	174378
33	DE	REF.	Mandrin
34	DE	REF.	174493
35	DE	REF.	Chapeau
36	DE	REF.	105304x
37	DE	REF.	Ressort De Torsion
38	DE	REF.	178102
39	DE	REF.	Écrou De Poussee
40	DE	REF.	110452x
41	DE	REF.	Défecteur
42	DE	REF.	180655x428
43	DE	REF.	Tige A Charnière
44	DE	REF.	131491
45	DE	REF.	Vis
46	DE	REF.	173984
47	DE	REF.	Entretoise
48	DE	REF.	Poulie De Mandrin
49	DE	REF.	400234
50	DE	REF.	Écrou
51	DE	REF.	Poulie Du Galet-Tendeur
52	DE	REF.	196065
53	DE	REF.	Bras Du Galet-Tendeur
54	DE	REF.	137729
55	DE	REF.	Vis 1/4-20 X 5/8
56	DE	REF.	197242
57	DE	REF.	Courroie
58	DE	REF.	193197

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
49	DE	REF.	73900600
50	DE	REF.	Écrou Frein 3/8-16 unc
51	DE	REF.	Vis 3/8-16 X 2-1/4
52	DE	REF.	17490636
53	DE	REF.	Poulie Du Galet-Tendeur
54	DE	REF.	Boulon 3/8-16 X 1-1/2 Gr. 5
55	DE	REF.	Rondelle
56	DE	REF.	178515
57	DE	REF.	Ressort
58	DE	REF.	72110508
59	DE	REF.	Boulon 5/16-18 X 3/4
60	DE	REF.	Tige
61	DE	REF.	193406
62	DE	REF.	Boulon
63	DE	REF.	174873
64	DE	REF.	Roue De Jauge
65	DE	REF.	19132012
66	DE	REF.	Rondelle 13/32 X 1-1/4 X 12 Ja.
67	DE	REF.	Coussinet
68	DE	REF.	187557
69	DE	REF.	Écrou Frein 7/16-14 Gr. 5
70	DE	REF.	195161
71	DE	REF.	Attache A Tenon
72	DE	REF.	Écrou Frein
73	DE	REF.	73900500
74	DE	REF.	Bras De Suspension
75	DE	REF.	195185
76	DE	REF.	Boulon 7/16-24 X 2
77	DE	REF.	152927
78	DE	REF.	Vis
79	DE	REF.	Raccord De Lavage Du Plateau De
80	DE	REF.	415598
81	DE	REF.	Coupe
82	DE	REF.	416405
83	DE	REF.	Connecter D'accouplement Du
84	DE	REF.	Rapide
85	DE	REF.	Ensemble Du Mandrin (Inclut Boîtier,
86	DE	REF.	Ensemble Arbre, Et Palier Seulement
87	DE	REF.	- Poulie/Écrou/Rondelle Et Lame,
88	DE	REF.	Boulon/Rondelle Ne Pas Inclut)
89	DE	REF.	Ensemble Du Carter De Tondeuse
90	DE	REF.	427105
91	DE	REF.	Complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm






NO.	DÉ	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		426940		Décalcomanie du capot C.G.
2		426941		Décalcomanie du capot C.D.
3		427113		Décalcomanie du panneau latéral
4		426942		Décalque, Amortisseur
5		408841		Décalcomanie du moteur
6		411658		Décalcomanie de l'aile
8		170563		Décalcomanie d'avertissement
9		145005		Décalcomanie de danger/poison de la batterie


NO.	DÉ	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
11		426685		Décalcomanie
12		408949		Décalcomanie Pare-chocs latéral LH
13		426943		Décalque, Roue De Direction
14		198785		Décalque, Schéma De Fauchuse
--		400981X428		Coussin d' repose-pied C.D.
--		166960		Décalcomanie dérivation
--		193226X428		Coussin d' repose-pied C.G.
--		427118		Manuel du propriétaire (anglais/français)
--		427119		Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS



NO.	DÉ	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		59192		Capuchon de la valve du pneu
2		65139		Tubulure de la valve
3		106732X428		Ensemble de la jante antérieure de 6"
4		59904		Chambre à air antérieure
5		106222X		Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6		278H		Graisseur (roue antérieure seulement)
7		9040H		Palier à bride (roue antérieure seulement)
8		104757X428		Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9		138468		Pneu arrière 20 x 8-8
10		7152J		Chambre à air arrière (non fournie)
11		106108X428		Rim Assembly, Rear
--		144334		Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L /10 oz. Tube)

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



seat-tex_6.SSL_1.r1

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE
1		406623	Siège
2		180166	Support de pivot
3		140675	Attache de l'ensemble de l'aile
6		73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7		124181X	Ressort de compression du siège
8		171877	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s
10		196977	Cuvette du siège
21		171852	Boulon à épaulement 5/16-18


DESCRIPTION	NO.	DE	RÉF.
Siège	37		73800500
Écrou frein 5/16-18 unc	40		197661
Guidon	41		198200
Ressort de compression	43		74760612
Boulon 3/8-16 unc x 3/4	44		19133812

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

DESCRIPTION	NO.	DE	RÉF.
Écrou frein 5/16-18 unc	37		73800500
Guidon	40		197661
Ressort de compression	41		198200
Boulon 3/8-16 unc x 3/4	43		74760612
Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.	44		19133812

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1		414803X428	Volant de direction
2		195968	Essieu
4		403087	Ensemble de la broche C.G
5		403088	Ensemble de la broche C.D.
6		6266H	Palier de butée durci
7		121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029	Rondelle clip n°15304-75
9		121232X	Chapeau de broche
13		121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600	Rondelle 3/8
15		73540600	Ecroû frein 3/8-24 unft
16		408219	Arbre de direction
19		194729	Arbre de plaque
20		199743X428	Initialisation de direction
21		186737	Adaptateur du volant de direction
22		194845	Coussinet de direction
26		414854X428	Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732	Secteur denté
45		19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51		73940800	Ecroû 1/2-20 unft
53		188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57		197246	Support
58		194747	Boulon
59		194748	Rondelle
60		73971000	Ecroû 5/8-11
61		194740	Main gauche De Draglink
62		194741	Main droite De Draglink
63		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849	Collier de retenue
66		71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737	Coussinet
68		73900700	Ecroû frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69		199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197	Paranthèse Avant De Prolongation De Plate-forme

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



NO.	NO. DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----		Moteur Briggs-No. de modèle 445577
2	149723		Silencieux
9	194320		Ensemble de la guide courroie du moteur
11	400008		Embrayage Electrique
12	405097		Poulie
15	400021		Réservoir d'essence
18	195951		Chapeau
20	421473X428		Commande des gaz
21	416358		Vis #10 x 0.750
28	401135		Conduite d'essence
29	137180		Jeu de pare - étincelles
37	123487X		Bride de serrage de tuyau
41	126197X		Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250
42	10040700		Rondelle frein 7/16
45	73510400		Écrou H 1/4-20 unc
62	146629		Bouclier de chaleur de silencieux
69	165391		Garniture
70	159955		Tube C.G.
71	160589		Tube C.D.
79	183906		Vis 5/16-18 x 1
81	148456		Tube de vidange d'huile
82	181654		Bouchon de vidange D'Huile
84	17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937		Boulon De Sortilège 7/16-20x4x5Ja.-1.5
87	171877		Boulon 5/16-18 x 3/4
90	17000616		Vis 3/8-16 x 1
91	187495		Coussinet


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.




ÉQUIPMENTS FACULTATIFS
PARA-ÉTINCELLES

engine-tex_bs-2cyl_18

NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transmission, Tufftorq K46BT
2	123583X	Cle
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	413678	Ressort
26	199679	Ressort de rappel
29	403806	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	1977722	Tige du frein de stationnement
42	8883R	Couvercle de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	Ecrou frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	130969	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
73	74490544	Boulon H 5/16-18 x 3.75
80	410024	Couple De Courroie
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
99	415742	Tige à ressort dérivation
116	73900500	Ecrou frein H 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
143	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
153	4497H	Ressort D'Arrêt
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
163	401034	De commande Tringle De Pédale
166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet

NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
170	194322	Guide-courroie
171	72110616	Boulon
183	137057	Entretien fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
185	72110622	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coudé
190	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
196	17000616	Vis 3/8-16 x 1
197	195804	Raccord d'embrayage
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	400769	Tige
210	400980	Commande de pédale
211	120183X	Palier de nylon
213	400799X428	Bouton De Commande De Croisière
214	421263	Pédale en avant
215	197301X428	Pédale contraire
216	196131	Support
221	403187	Ressort D'Arrêt
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	403319	Guide-courroie du transmission
226	401564	Support
230	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




drive-tex_K46_pedal_28

NO.	DE	NO	DESCRIPTION
2		194263	Barre extensible
5		199649X428	Tableau de bord
14		183393X428	Capot
15		183834X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18		183395X428	Gril
25		183835X599	Objectif, Main droite De Gril.
34		196125	Plaque de Moteur
36		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37		414878X417	Amortisseur
52		73680500	Ecroû frein 5/16-18
68		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
137		184921	Capot De butoir
138		193224X428	Support De Tasse
150		189350	Capot De la Chaleur De Conduit
151		407807	Pivot De Parenthèse
152		199535	Bouclier de débris
161		193229X428	Alimenter la fenêtre
162		142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
165		196826	Réservoir De Soutien De Parenthèse
175		193234	Crossmember
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195227	Direction De Coussinet
180		195457	Châssis
181		193102X428	Coussinet
182		193057	Le Tirer S'abaissent
183		74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428	Insérez Le Gril
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500	Bride De Sortiège De Serrure D'Ecroû 5/16-18
196		414579	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
207		183833	Biseau C.D.
208		183832	Biseau C.G.
213		74760512	Boulon 5/16-18 x 3/4
217		409167	Châssis De Pivot De Rod
218		196395	Capot Arrêt
228		195161	Attache De Goujon
233		196539	Boulon
235		406129	Amortisseur D'Entretouise
236		73930500	Ecroû frein central 5/16-18 unc
287		17600406	Vis 1/4-20 x 3/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


Chassis-tex_élite-sv-pro_19




NO.	DE	DE	NO.	DESCRIPTION
1			163465	Batterie
2			74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8			186491	Bac de batterie
16			176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21			183759	Harnais des prises de courant des phares
22			4152J	Ampoule N°1156
24			400253	Câble de batterie
25			412894	Câble
26			175158	Fusible
27			73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
28			145491	Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir
29			401545	Interrupteur
30			193350	Contacteur d'allumage
33			411935	Clé/Chaîne
34			110712X	L'Interrupteur des phares
40			401104	Tiret D'Allumage De Harnais
41			17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42			131563	Couvercle de borne
43			192507	Solénoïde
46			401763	Compteur horaire
50			174651	Interrupteur
55			17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71			194276	Harnais des câbles d'allumage
79			175242	Coussinet ensemble ampoule torsion serrure
90			400724	Batterie De Borne De Couvercle
91			190270	Avant De Bâti De Batterie De Couvercle
99			17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
100			19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102			404454	Harnais
105			407568	Interrupteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

T11S-F





COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PPH23B48 (96042008100)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18
GARANTIE.....	19

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PPH23B48

TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

AVERTISSEMENT:



LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LES
BLESSURES SÉRIEUSES PEUVENT EN
RÉSULTER SI VOUS NE LISEZ PAS CES
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ.