


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PPH25K54

LAWN TRACTOR



WARNING:

READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL
WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS.
FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SERIOUS
INJURY.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “PPH25K54 (96042008200)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

SEAT 14

DECALS..... 15


MOWER DECK 16-17

MOWER LIFT..... 18


WARRANTY..... 19

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
SCHEMATIC

SCH12



TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
ELECTRICAL



**TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	412894	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
50	174651	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ign.
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail
103	407962	Harness Pigtail 12V Outlet
105	407568	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82 CHASSIS




TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412281	Drawbar, Upper
5	199648X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183395X428	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X417	Fender
58	194314	Bracket, Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
161	193097X428	Window Fuel
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	196826	Bracket Support Tank
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	196379X428	Console Asm. Deck Lift
198	197300X315	Indicator Deck Lift
199	196377	Plate Deck Lift
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
222	137729	Screw
228	195161	Stud Fastener
233	196539	Bolt Shoulder
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center lock 5/16-18 unc
278	196394	Bracket Hood Muffler

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82 DRIVE




drive-tex_K46_pedal_1_r2

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Tufftorq K46BN (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	170	413430	Keeper Belt Centerspan
2	186211	Key	183	400424	Spacer Axle
7	199844	Hub Asm. Wheel Rear	184	198403X505	Handle Parking Brake
9	140080	Bolt Hub Wheel Rear	185	72110622	Bolt
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	194321	Spacer Retainer
17	413678	Spring, Brake	187	19133210	Washer
26	199679	Spring Return Cruise	188	194323	Link Clutch Ground Drive
29	403806	Rod, Brake	189	194317	Bellcrank Ground Drive
33	12000001	Ring E	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	197722	Rod, Brake, Park	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
42	8883R	Cover, Foot Pedal	197	199769	Link Clutch Anti-Rotation
49	72110614	Bolt	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
50	194327	Pulley Idler Flat	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	207	197868	Latch Control Cruise
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	208	197869	Gear Sector Control Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	209	400769	Rod Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	197860	Rockr Asm. Pdeal Control
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75	211	120183X	Bearing Nylon
74	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4-1/2 unc	213	400799 x428	Knob control Cruise
80	410024	Strap Torque	214	421263	Pad Pedal Forward
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
99	415742	Rod Spring Bypass	216	196131	Bracket Pulley Idler
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	224	193099X428	Console Toolbox
153	4497H	Retainer Spring	225	403319	Keeper Belt Transaxle
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	226	401564	Bracket Mount Torque
160	169484	Retainer Clip	230	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
161	105709X	Spring, Return, Clutch	231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
163	401034	Rod Pedal Control			
166	197290	Nut Push .625			
167	405257	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
ENGINE**



Engine-tex_Kohl-2cyl_1_r2

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Kohler Model No. SV730-0034
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	179335	Clutch Ogura
12	194343	Pulley Engine
15	193499	Tank Fuel 4 gal
18	195951	Cap Asm
20	177328X428	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	187767X428	Control, Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 x 15-32 x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	-----	Gasket
70	146699	Exhaust Tube RH
71	146700	Exhaust Tube LH
79	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17120616	Screw 3/8-16 x 1
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr 5
87	171877	Bolt 5/16-18 x 3/4
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
91	187495	Bushing

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
STEERING ASSEMBLY




TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403089	Spindle Asm., LH
5	403090	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	414854X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_1_r1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	426940	Decal, Hood RH	14	198785	Decal, Mower Schematic
2	426941	Decal, Hood LH	--	178455	Decal, Mower, Caution
3	427584	Decal, Side Panel	--	193279X428	Pad, Footrest, RH
4	427462	Decal, Fender	--	166960	Decal, Bypass
6	411658	Decal, Fender	--	193101X428	Pad, Footrest, LH
8	170563	Decal, Warning	--	426623	Manual, Operator's (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi	--	426624	Manual, Parts (Eng/French)
11	427583	Decal, Replacement			
13	426943	Decal, Steering Wheel			


WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106228X428	Rim Assembly, Front
4	8134H	Tube, Front Inner
5	106230X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	184708	Tire, Rear
10	7154J	Tube, Rear
11	40040X428	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
MOWER DECK




TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	195632X417	Deck Weldment Mower
6	196066	Cover Mandrel LH
7	197181	Cover Mandrel RH
8	193003	Bolt 7/16 Asm. Blade
11	187256	Blade Bagging
- -	187255	Blade Mulching
12	404851	Bar Anti-Sway
13	187291	Shaft Asm. w/Lower Bearing
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
16	131312	Washer 3/8
18	140505	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bowtie
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
24	105304X	Cap Sleeve
25	178102	Spring, Torsion
26	110452X	Nut, Push
27	187257X428	Deflector Shield
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw, Thdroll Washer Head
31	426210	Spacer Mower
32	153535	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Flg. Top Lock
34	73680600	Nut Crownlock 3/8-46 unc
39	197380	Pulley, Idler, LH
43	196065	Arm, Idler
46	137729	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	196103	Belt Deck Drive
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	72110616	Bolt Carriage 3/8-16 x 2 Gr. 5
52	197379	Pulley Idler
58	187342	Baffle Right

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
59	187344	Baffle Left
60	187607	Baffle Center
97	178515	Washer Hardened
98	196105	Spring Drive
113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
114	187556	Rod Tension Relief
116	193406	Bolt, Shoulder
117	174873	Gauge Wheel
120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	187557	Bushing Tension Relief
184	73900500	Nut Lock Hex Flange
185	73900700	Nut Lock 7/16-14 Gr. 5
187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
189	195185	Arm Susp. Mower Rear
190	196539	Bolt Shoulder
192	198468	Keeper Belt Idler
194	140716	Bolt Carr Sqnk 7/16-24 x 2
196	140620	Bolt RDHDSQNK 3/8-16x2-1/2 Gr. 5
241	152927	Screw
242	415598	Port Washout
- -	416405	Quick Connect Coupling
- -	187292	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	427258	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PPH25K54 (96042008200), PRODUCT NO. 960 42 00-82
MOWER LIFT



lift-tex_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195230	Lever Asm., Lift Handle
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	403407	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 R.Z
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

Poulan PRO

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:


HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages consécutifs ou de la durée d'une garantie implicite et, par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.




NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	Ensemble de l'arbre	91	403407
3	Levier de l'ensemble, guidon de levage	97	17000612
7	Poignée cannelée du levier	98	195264
10	Ressort de torsion		
196314			
194209	Goupille fendue 7/16		
410710	Ressort de retenue		
88			
89	Rondelle		
19191912			
194208	Goupille fendue 5/16		


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			195632X417	Ensemble du carter
6			196066	Couverture de mandrin C.G.
7			197181	Couverture de mandrin C.D.
8			193003	Boulon 7/16
11			187256	Lame pour bourrage
-			187255	Lame déchiqueteuse
12			404851	Tige pour la barre de non mouvement
13			187291	Ensemble de l'arbre
14			187281	Carter du mandrin
15			110485X	Roulement à billes
16			131312	Rondelle 3/8
18			140505	Boulon 5/16-18 unc x 5/8
19			194208	Goupille 5/16
21			73680500	Écrou 5/16-18 unc
24			105304X	Chapeau de manchon
25			178102	Ressort de torsion
26			110452X	Écrou
27			187257X428	Déflecteur de décharge
29			131491	Tige de charnière
30			173984	Vis
31			426210	Entretoise
32			153535	Poulie de mandrin
33			400234	Écrou
34			73680600	Écrou 3/8-16 unc
39			197380	Poulie du tension
43			196065	Bras du galet-tendeur
46			137729	Vis 1/4-20 x 5/8
47			196103	Courroie d'entraînement
49			73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
50			72110616	Boulon 3/8-16 x 2
52			197379	Poulie du galet-tendeur

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
58			187342	Cloison, droite
59			187344	Cloison, laissée
60			187607	Cloison, centre
97			178515	Rondelle
98			196105	Ressort de retenue
113			72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
114			187556	Tige
116			193406	Boulon
117			174873	Support des roues
120			19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122			187557	Douille
184			73900500	Écrou frein
185			73900700	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
187			195161	Tenon
189			195185	Bras de suspension arrière
190			196539	Boulon
192			198468	Protecteur de ceinture
194			140716	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
196			140620	Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Gr. 5
241			152927	Vis
242			415598	Raccord de lavage
-			416405	Connecter D'accolement Du Rapide
-			187292	Ensemble du mandrin (inclut boîtier, en-semble arbre, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
-			427258	Ensemble du carter de tondeuse complet


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.






NO.	DÉ	NO.	DÉ	DESCRIPTION
1	426940	13	426943	Décalque, Roue De Direction
2	426941	14	198785	Décalque, Schéma De Fauchuse
3	427584	--	178455	Décalque, Tondeuse, Attention
4	427462	--	193279X428	Coussin d' repose-pied C.D.
6	411658	--	166960	Décalcomanie dérivation
8	170563	--	193101X428	Coussin d' repose-pied C.G.
9	145005	--	426623	Manuel du propriétaire (anglais/français)
11	427583	--	426624	Manuel du pièces (anglais/français)
				Décalcomanie
				Décalcomanie du capot C.G.
				Décalcomanie du capot C.D
				Décalcomanie du panneau latéral
				Décalque, Amortisseur
				Décalcomanie de l'aile
				Décalcomanie d'avertissement
				Décalcomanie de danger/poison de la
				batterie
				Décalcomanie

ROUES & PNEUS



NO.	DÉ	NO.	DÉ	DESCRIPTION
1	59192	1	59139	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	2	65139	Tubulure de la valve
3	106228X428	3	106228X428	Ensemble de la jante, antérieure
4	8134H	4	8134H	Chambre à air antérieure interne
5	106230X	5	106230X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H	7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	184708	9	184708	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7154J	10	7154J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	400404X428	11	400404X428	Ensemble de la jante, Arrière
--	144334	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L /10 oz. Tube)

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



seat-tex_6.SSL_1.r1


NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	NO	406623	Siège
2	DE	180166	Support de pivot
3	DE	140675	Attache de l'ensemble de l'aile
6	DE	73800600	Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
7	DE	124181X	Ressort de compression du siège
8	DE	171877	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s
10	DE	196977	Cuvette du siège
21	DE	171852	Boulon à épaulement 5/16-18

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
37	DE	73800500	Ecroû frein 5/16-18 unc
40	DE	197661	Guidon
41	DE	198200	Ressort de compression
43	DE	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	DE	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

NO.	DÉ	NO	PIÈCE	DESCRIPTION
1		414803X428		Volant de direction
2		195968		Essieu
4		403089		Ensemble de la broche C.G.
5		403090		Ensemble de la broche C.D.
6		6266H		Palier de butée durci
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029		Rondelle clip n°15304-75
9		121232X		Chapeau de broche
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600		Rondelle 3/8
15		73540600		Ecroû frein 3/8-24 unf
16		408219		Arbre de direction
19		194729		Arbre de plaque
20		199743X428		Initialisation de direction
21		186737		Adaptateur du volant de direction
22		194845		Coussinet de direction
26		414854X428		Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732		Secteur denté
45		19183812		Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51		73940800		Ecroû 1/2-20 unf
53		188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
57		197246		Support
58		194747		Boulon
59		194748		Rondelle
60		73971000		Ecroû 5/8-11
61		194740		Main gauche De Draglink
62		194741		Main droite De Draglink
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de retenue
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737		Coussinet
68		73900700		Ecroû frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197		Paranthèse Avant De Prolongation De Plate-forme

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




NO.	DE	NO.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	1	----	Moteur Kohler No. de modèle SV730-0034
2	149723	2	149723	Silencieux
9	194320	9	194320	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	179335	11	179335	Embrayage
12	194343	12	194343	Poulie
15	193499	15	193499	Réservoir d'essence
18	195951	18	195951	Chapeau
20	177328X428	20	177328X428	Commande des gaz
21	416358	21	416358	Vis #10 x 0.750
22	18776X428	22	18776X428	Commande du Starter
28	401135	28	401135	Conduite d'essence
29	137180	29	137180	Jeu de pare - étincelles
37	123487X	37	123487X	Bride de serrage de tuyau
41	126197X	41	126197X	Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250
42	10040700	42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
62	146629	62	146629	Bouclier de chateur de silencieux
69	-----	69	-----	Garniture
70	146699	70	146699	Tube C.G.
71	146700	71	146700	Tube C.D.
79	192334	79	192334	Vis 5/16-18 x .75
81	148456	81	148456	Tube de vidange d'huile
82	181654	82	181654	Bouchon de vidange D'huile
84	17120616	84	17120616	Vis 3/8-16 x 1
85	179953	85	179953	Boulon De Sortillage 7/16-20 x 3.75 Cat. 5
87	171877	87	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
90	17000616	90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
91	187495	91	187495	Coussinet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co. 1-800-544-2444




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPH25K54 (96042008200) NO. DE PRODUIT 960 42 00-82

ENTRAÎNEMENT

NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	---	Transmission, Tufftorq K46BN
2	186211	Cle
7	199844	Moyeu de Roue Ensemble
9	140080	Boulon
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	413678	Ressort
26	199679	Ressort de rappel
29	403806	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du frein de stationnement
42	8883R	Couvercle de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	EcroU frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	130969	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
73	74490544	Boulon H 5/16-18 x 3.75
74	142432	Vis 1/4-1/2 unc
80	410024	Couple De Courroie
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
99	415742	Tige à ressort dérivation
116	73900500	EcroU frein H 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
143	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
153	4497H	Ressort D'Arrêt
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
163	401034	De commande Tringle De Pédale
166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet


NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
170	413430	Guide-courroie
183	400424	Entretoise fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
185	72110622	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coude
190	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
196	17000616	Vis 3/8-16 x 1
197	199769	Raccord d'embrayage
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	400769	Tige
210	197860	Commande de pédale
211	120183X	Palier de nylon
213	400799X428	Bouton De Commande De Croisière
214	421263	Pédale en avant
215	197301X428	Pédale contraire
216	196131	Support
221	403187	Ressort D'Arrêt
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
224	193099X428	boîte à outils
225	403319	Guide-courroie du transmission
226	401564	Support
230	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060
231	407287	Galet-tendeur

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



NO.	DE	NO	PIÈCE	DESCRIPTION
2		412281		Barre extensible
5		199648X428		Tableau de bord
14		183393X428		Capot
15		183834X599		Objectif, Main gauche De Gril.
18		183395X428		Gril
25		183835X599		Objectif, Main droite De Gril.
34		196125		Plaque de Moteur
36		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
37		400009X417		Amortisseur
58		194314		Support
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358		Vis #10 x 0.750 BOS Fil
137		184921		Capot De butoir
150		189350		Capot De la Chaleur De Conduit
151		407807		Pivot De Parenthèse
152		199535		Bouclier de débris
161		193097X428		Alimenter la fenêtre
162		142432		Vis H 1/4 x 1/2 unc
165		196826		Réservoir De Soutien De Parenthèse
175		193234		Crossmember
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Direction De Coussinet
180		415063		Chassis
181		193102X428		Coussinet
182		193057		Le Tirèt S'abaissent
183		74780520		Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428		Insérez Le Gril
189		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500		Bride De Sortillage De Serrure D'Écrou 5/16-18
196		196379X428		Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
198		197300X315		Indicateur, lever de Carter
199		196377		Plaque, lever de Carter
207		183833		Biseau C.D.
208		183832		Biseau C.G.
222		137729		Vis
228		195161		Attache De Goujon
233		196539		Boulon
235		406129		Amortisseur D'Entretôise
236		73930500		Écrou frein central 5/16-18 unc
278		196394		Support


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares
22	4152J	Ampoule N°1 156
24	400253	Câble de batterie
25	412894	Câble
26	175158	Fusible
27	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
28	145491	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Cle/Chaîne
34	110712X	L'Interrupteur des phares
40	401104	Tiret D'Allumage De Harnais
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couvercle de borne
43	192507	Solénoïde
46	401763	Compteur horaire
50	174651	Interrupteur
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	194276	Harnais des câbles d'allumage
79	175242	Coussinet ensemble ampoule torsion serrure
90	400724	Batterie De Borne De Couvercle
91	190270	Avant De Bâti De Batterie De Couvercle
99	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	404454	Harnais
103	407962	Sortie Harnais 12V
105	407568	Interrupteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

T11S-F





COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PPH25K54 (96042008200)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18
GARANTIE.....	19

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PPH25K54

TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

AVERTISSEMENT:



LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LES
BLESSURES SÉRIEUSES PEUVENT EN
RÉSULTER SI VOUS NE LISEZ PAS CES
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ.