


SECTION 10: PARTS LISTS/LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	684-0008A	Shift Arm Assembly	Bras de commande
2	747-0737	Upper Chute Crank	Manivelle de la bouche d'évacuation supérieur
3	710-0449	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.25	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,25
4	710-0458	Carriage Bolt 5/16-18 X 1.75" Lg.	Boulon à collet carré 5/16-18 X 1.75 po de lg
5	710-0643	Hex Screw 5/16-18 X 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 X 1.00 Spéciale
6	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hex 1/4-20 x 1,00
7	710-1880	Hex Bolt 5/16-18 x 0.75	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75
8	711-0677	Adjustment Ferrule	Virole de réglage
9	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
10	710-0703	Carriage Bolt 1/4-10 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
11	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
12	720-0201A	Knob 1.0 x 3.2	Bouton 1,0 x 3,20
13	725-1757	Heated Grip	Poignée chauffée
14	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
15	726-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
16	710-0597	Hex Screw 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,00
17	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
18	736-0185	Flat Washer .406" I.D. x .75" O.D.	Rondelle plate 0,406 DI x 0,75 DE
19	736-0275	Flat Washer .34 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,34 DI x 0,688 DE x 0,065
20	736-0451	Saddle Wash. .320 ID x .937 OD	Rondelle selle 0,320 DI x 0,937 DE
21	747-0620A	Upper Shift Rod	Tige de commande supérieur
22	747-0621	Lower Shift Rod	Tige de commande inférieur
23	629-04007	Wire Harness (Ht. grips & dual lights)	Faisceau du fils
24	749-0951	Lower Handle	Guidon inférieur
25	749-0952A	RH Upper Handle	Guidon supérieur - droite
26	749-0953A	LH Upper Handle	Guidon supérieur - gauche
27	750-0963	Connector - Shift Rod	Raccord - tige de changement de la vitesse
28	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif n° 10 x 5/8
29	684-0036A	Engagement Handle RH Red	Poignée d'entraînement CD rouge
30	684-0037B	Engagement Handle LH Red	Poignée d'entraînement CG rouge
31	710-1003	Hex Wash B-Tapp Scr #10 x .62" Lg.	Vis taraudée n°. 10 x 0,62 po de lg.
32	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex. 1/4-20
33	712-0693	Hex Nut	Écrou à six pans
34	720-0232	Ball Knob	Bouton
35	725-1759	Halogen lamp #886, 12 V, 50 watt	Ampoule à iode n°. 886, 12 V, 50 watt
36	725-1672	Lamp Housing	Phare-carter
37	731-04068	Handle Panel	Panneau
38	684-0102	Handle Panel Ass'y w/tilt	Panneau
39	710-0459A	Hex Scr 3/8-24 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,50
40	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
41	711-0653	Clevis Pin .31 Dia. x 1.0" Lg.	Axe d'attelage 0,31 dia. x 1,0 po de lg.
42	712-0116	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
43	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
44	714-0145	Hairpin Cotter	Goupille fendue
45	714-0507	Cotter Pin 3/32 x .75	Goupille fendue 3/32 x 0,75
46	732-0145	Compression Spring .62 OD x 6.12" Lg.	Ressort de compression 0,62 DE x 6,12 po de lg.
47	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0,38 DI x 0,88 po de lg.
48	732-0746	Torsion Spring	Ressort de torsion
49	735-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
50	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 ODx .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
51	736-0509	Washer (special)	Rondelle - spéciale
52	746-0778	Z Fitting	Extrémité en «Z»
53	747-0877	Cam Rod	Tige de came
54	748-0362	Cam Handle Lock	Came
55	748-0363	Cam Lock Pawl	Cliquet
56	784-5619A	Shift Lever	Levier de changement de la vitesses
57	784-5679	LH Handle Support Brkt.	Support de guidon-gauche
58	784-5680	RH Handle Support Brkt.	Support de guidon-droit
59	784-5681	LH Support Brkt.	Support -gauche
60	784-5682	RH Support Brkt.	Support -droit
61	710-0805	Hex Bolt 5/16-18 x 1.50" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 1,50 po de lg Qual. 5
62	746-0901	Chute Control Cable w/clip	Câble de la commande avec attache

Continued on next page/Suite à la page prochaine


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
63	746-0896	Chute Control Cable	Câble de la commande de la bouche d'évacuation
64	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
65	784-5604	Chute Tilt Handle	Poignée de la bouche d'évacuation
66	705-5266	Upper Chute Crank Support	Support de la manivelle de la goulotte supérieure
67	736-0506A	Contour Washer	Rondelle
68	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
69	731-1379D	Chute Adapter	Adaptateur
70	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
71	784-5647	Chute Crank Brkt.	Support du bras de goulotte d'éjection
72	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
73	684-0053B	Lower Chute Crank Assembly	Manivelle de la goulotte inférieure
74	731-0851A	Chute Flange Keeper	Guide de la goulotte
75	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
76	731-1300C	Lower Chute	Partie inférieur de la bouche d'évacuation
77	731-04427A	Upper Chute	Goulotte supérieur
78	784-5594	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
79	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
80	716-0398	Lock Ring - Toggle Switch	Bague - commutateur à culbuteur
81	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
82	725-1756	Toggle Switch - Single Throw	Commutateur à culbuteur
83	736-0226	Flat Washer .469 ID x .88 OD x .063	Rondelle plate 0,469 DI x 0,88 DE x 0,063
84	747-1136	Headlight Retainer	Attache
87	629-0059	Halogen Light Wire Harness	Faisceau de fil pour phare à iode

31A-701
5.10.05




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
2	756-0178	Flat Idler Pulley	Poulie de tendeur plate
3	784-5632B	Auger Idler Bracket	Support du tendeur
4	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
5	738-0281	Shoulder Scr .625 Dia. x .170	Vis à épaulement dia. 0,625 x 0,170
6	736-0174	Wave Washer .660 ID x .88 OD x .010	Rondelle ondulée 0,660 DI x 0,88 DE x 0,010
7	732-0611	Extension Spring	Ressort d'extension
8	712-3068	Hex Patch L-Nut 5/16-18	Écrou de blocage à six pans 5/16 - fil. 18
9	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
10	711-04282	Auger Axle (30")	Arbre des tarières (30 po)
11	05931A	Bearing Plate	Plaque de roulement
12	741-0309	Self-aligning bearing	Roulement auto-aligneur
13	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
14	705-5226	Chute Reinforcement	Renfort de la bouche d'évacuation
15	684-04137A	Auger Housing Ass'y 30"	Logement des tarières
16	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
17	714-0161	Woodruff Key 3/16 x 5/8 HT	Clavette Woodruff 3/16 x 5/8
18	715-04021	Dowel Pin	Goujon cheville
19	717-0528A	Worm Gear	Vis sans fin
20	717-0526	Impeller Shaft	Arbre
21	731-2635	Mounting Bracket	Support de montage
22	731-2643	Chute Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
23	718-04071	Thrust Collar	Bague de butée
24	790-00138A	Bearing Housing (w/Grease fitting hole)	Carter de la roulement (trou-raccord de graisse)
25	721-0325	Plug	Bouchon
26	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
27	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
28	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
29	741-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
30	784-05580	Slide Shoe	Sabot coulissant
31	721-0327	Oil Seal	Disque de retenue d'huile
32	736-0351	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .03	Rondelle plate 0,76 DI x 1,50 DE x 0,030
33	790-00119	Shave Plate (30")	Lame plate (30 po)
34	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
35	684-0065	Impeller Ass'y	Ventilateur
36	715-0114	Spring Pin Spirale 1/4" x 1.50" Lg.	Goupille en spirale 1/4 po x 1,50 po de lg.
37	618-04234	Gear Assembly Complete, 30"	Boîte d'assemblage complet, 30 po
38	684-04108	Spiral Assembly RH	Tarière CD
39	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
40	741-0493A	Flange Bearing	Roulement à bride
41	684-04107	Spiral Assembly LH	Tarière CG
42	738-04124A	Shear Pin .25 x 1.50 Gr. 2	Goupille 0,25 x 1,50 Qual. 2
43	731-04870	Spacer	Entretoise
44	618-0123	Reducer Housing RH	Carter de reducteur CD
45	721-0179	Oil Seal 3/4 ID	Joint d'étanchéité d'huile 3/4 DI
46	741-0661A	Flange Bearing - RH Housing	Roulement à bride - CD boîtier
46	741-0339	Flange Bearing - LH Housing	Roulement à bride - CG boîtier
47	618-0418	Reducer Housing LH (w/gr. fitting hole)	Carter de reducteur CG (trou-raccord de graisse)
48	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
49	741-0662	Flange Bearing	Roulement à bride
50	741-0663	Flange Bearing	Roulement à bride
51	731-04871	Spacer	Entretoise
52	790-00181	Drift Cutter	Virole de réglage

31A-702
05.9.05




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
2	731-1324	Belt Cover	Couvercle courroie
3	732-0710	Extension Spring .38 OD x 2.68" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 2,68 po de lg
4	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex. 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
5	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
6	05896A	Drive Clutch Idler Bracket	Support d'embrayage de l'entraînement
7	748-0234	Shoulder Spacer .25 THK	Entretoise épaulée
8	756-0987	Pulley Half	Poulie - demi
9	754-0346	V-Belt	Courroie
10	756-0986	Pulley Half	Poulie - demi
11	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
12	710-0230	Hex Screw 1/4-28 X .50	Vis à tête hexagonale 1/4-28 x 0,50
13	756-0313	Flat Idler 2.0 x 1.0 w/flange	Tendeur de plate 2,0 x 1,0 avec collet
14	710-1245B	Hex Bolt 5/16-24 x 0.875	Boulon hex. 5/16-24 x 0,875
15	712-0181	Hex Top L-Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
16	756-0569	3/8 V-Pulley Half 3/8 x 2.6	Poulie 3/8 x 2,6
18	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50 x .150	Rondelle plate 0,34 x 1,50 x 0,150
19	754-0430B	V-Belt 3V x 34.75 Matched Set	Courroie trapézoïdale 3V x 34,75 po de lg
20	756-0967	Auger Pulley	Poulie de la tarière
21	736-0247	Flat Washer .40 ID x 1.25 OD x .160	Rondelle plate 0,40 DI x 1,25 DE x 0,160
22	736-0331	Cupped Washer .39 ID x 1.12 OD 12 OD	Rondelle creuse 0,39 DI x 1,12 DE
23	710-0696	Hex Scr. 3/8-24 x .88" Lg. Grade 5	Vis à tête hexagonale 3/8-24 X .88 po de lg
24	748-0360	Adapter Pulley	Poulie adaptateur
25	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
26	629-0071	Extension Cord 10 Ft.	Corde à ralonge de 10 pi de lg.
27	OEM-390-987	Electric Start Kit	Trousse de démarreur électrique
28	751428974	Hex Screw #6-32 x 2.5	Vis à tête hex n°. 6-32 x 2,50
29	75142896	Hex Screw 1/4-20 X .50	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,50
30	7511A173106	Electric Starter	Démarreur d'électrique
31	684-04014A	Engine Shroud Ass'y	Capot
32	710-04082	Screw #10-16 x .75	Vis n°. 10-16 x 0,75
33	712-3004A	Flange Locknut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
34	737-0318	Grease:Arctic:EP NLGI 1-58F	Graisse
35	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
36	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
37	732-0705	Cable Control Wire	Fil de commande de la câble

31A-703
05.9.05



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	784-5648	Frame Cover Track	Couvercle de bâti
2	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
3	748-0190	Spacer .513 ID x 1.0	Entretoise 0,513 DI x 1,0
4	732-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
5	712-0711	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
6	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
7	684-0021	Friction Wheel Support Brkt. Ass'y	Support de roue du friction
8	746-0898B	Drive Clutch Cable (w/"Z" fitting)	Câble d'entraînement (avec extrémité «Z»)
9	656-0012A	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
10	784-5689A	Front Support Guide Bracket	Support
11	713-0413	10T Sprocket #41 x .500	Pignon, 10 dents
12	746-0897	Auger Clutch Cable (w/Z fitting)	Câble de tarière (avec extrémité en «Z»)
13	750-0997	Spacer .625 ID x 1.0 OD x .23	Entretoise 0,625 DI x 1,0 DE x 0,23
14	711-1042	Hex Track Shaft	Arbre de la chenilles hex.
15	684-0042C	Friction Wheel Assembly	Ensemble de roue du friction
16	736-0160	Flat Washer .531 ID X .930 OD	Rondelle plate 0,531 DI x 0,930 DE
17	714-0474	Cotter Pin	Goupille fendue
18	741-0563	Ball Bearing w/snap ring	Roulement à billes avec bague
19	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
20	710-0538	Hex L-Bolt 5/16-18 X .62	Boulon hex 5/16-18 x 0,62
21	710-0875	Hex Wash TT-Tap Scr 1/4-20 X .75" Lg	Vis taraudée hex. à rondelle 1/4-20 x 0,75 po de lg
22	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
23	736-0176	Flat Washer .25 ID x .93 OD x .125	Rondelle plate 0,25 DI x 0,93 DE x 0,125
24	741-1111	Hex Flange Bearing	Roulement à billes hex.
25	710-0643	Hex Screw 5/16-18 X 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
26	748-0234	Shoulder Spacer .25 THK	Entretoise épaulée
27	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
28	684-0031	Frame Assembly	Bâti
29	738-0924	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .375	Vis à épaulement 1/4-28 x 0,375
30	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
31	784-5688	Drive Cable Guide Bracket	Support de câble d'entraînement
32	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
33	784-5590	Shift Bracket Frame	Bâti du commande
34	684-0014B	Shift Rod Assembly	Tige de commande
35	784-5687A	Auger Clutch Cable Guide Bracket	Support
36	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
37	618-0063A	Friction Wheel Bearing Assembly	Ensemble de roulement
38	718-0301A	Friction Wheel Hub	Moyeu de roue du friction
39	735-0243B	Friction Wheel Rubber	Roue de friction en caoutchouc
40	790-00011	Friction Plate	Plaque de serrage
41	790-00010	Friction Plate	Plaque de serrage

31A-704
04.20.05



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	720-0223	Grip	Poignée
2	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
3	784-5642	Track Position Plate	Plaque position de la chenille
4	710-0157	Hex Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
5	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
6	684-0038	Track Lock Handle Assembly	Poignée de blocage des chenille
7	710-0459A	Hex Scr 3/8-24 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,50
8	712-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre écrou de blocage 3/8-24
9	748-0353A	Lift Shaft Drive	Arbre d'entraînement de la came
10	750-0547	Spacer	Entretoise
11	784-5609	Steering Cable Bracket	Support de câble de la direction
12	684-0009	Track Pivot Rod Assembly	Tige de pivot de la chenille
13	712-0346	Hex Ins Jam Nut 1/2-20	Contre-écrou hex. 1/2-20
14	731-1292	Track	Chenille
15	736-0272	Flat Washer .53 ID x 1.00 OD x .06	Rondelle plate 0,53 DI x 1,00 DE x 0,06
16	731-1538A	Track Drive Wheel	Roue motrice
17	631-0032	Track Idler Wheel	Roue folle
18	750-0995	Spacer .51 ID x .75 OD x 1.67	Entretoise 0,51 DI x 0,75 DE x 1,67
19	738-0140	Shoulder Bolt .437 Dia x .180	Boulon à épaulement dia. 0,437 x 0,180
20	736-0406	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD	Rondelle plate 0,79 DI x 1,25 DE
21	750-0909	Spacer .51 ID x 1.0 OD x 1.0	Entretoise 0,51 DI x 1,0 DE x 1,0
22	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
23	618-0044	LH Dog Assembly	CG cliquet
24	684-0024	Idler Axle Assembly	Tendeur d'essieu
25	710-1231	Eyebolt 5/16-18 x 3.0" Lg.	Boulon à oeil 5/16-18 x 3,0 po de lg.
26	784-5639	Track Side Plate	Plaque latérale de la chenille
27	711-0911	Actuator Shaft	Arbre
28	713-0233	#41 Chain .50 pitch X 30 links - Endless	Chaîne n°. 41, pas de 0,50 x 30 maillons
29	618-0169A	Track/Steering Shaft Ass'y	Arbre de chenille/direction
30	683-0024	Track Hub Ass'y	Moyeu de chenilles
31	713-0437	#420 Chain 32 Links Endless	Chaîne n°. 420, pas de 32 maillons endless
32	741-0339	Flange Bearing 3/4 ID x 15/16" Lg	Roulement à bride de 3/4 DI x 15/16 po de lg
33	736-0287	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD x .06	Rondelle frein 0,79 DI x 1,25 DE x 0,06
34	611-0053	Axle Assembly	Essieu
35	750-0904	Split Spacer 1/2 x 5/8 x 1.77	Entretoise 1/2 x 5/8 x 1,77
36	618-0043	RH Dog Assembly	CD cliquet
37	750-0903	Split Spacer 1/2 x 5/8 x 2.69	Entretoise 1/2 x 5/8 x 2,69
38	732-0209	Extension Spring .47 OD x 2.03 Lg.	Ressort d'extension 0,47 DE x 2,03 po de lg.
39	710-0602	Hex Wash Hd Tapp Scr 5/16-18 x 1.00	Vis auto-fileteuse à tête hex et rondelle 5/16-18
40	719-0295A	Track Housing Ass'y	Boîtier de la chenille
41	746-0948A	Steering Cable	Câble de la direction
42	746-0950A	Steering Trigger	Câble à chenilles de direction
44	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
45	716-0114	Snap Ring	Jonc d'arrêt
46	618-0046B	Carrier Ass'y	Palier d'un arbre
47	717-1211B	Ring Gear	Engrenage
48	716-0115	Snap Ring .625" shaft	Jonc d'arrêt pour arbre de 5/8
49	713-0414	13-Tooth Sprocket	Pignon 13 dents
50	711-0912	Drive Shaft	Arbre d'entraînement
51	736-0502	Flat Washer .57 ID x 1.12 OD x .020	Rondelle plate 0,57 DI x 1,12 DE x 0,020
52	736-0336	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,030
53	715-0120	Spring Pin Roll 3/16 Dia.	Goupille ronde à ressort de 5/16
54	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
55	717-1210A	Gear 18T	Engrenage 18 dents
56	725-0157	Cable Tie	Attache-câble